

| 安全评价业务网上公开信息表 | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------|------------------|------------------------|---------|-----|----|
| 项目名称 | 华奇(中国)化工有限公司安全评价报告 | | | 项目地点 | 张家港市江苏扬子江国际化学工业园天霸路99号 | | | |
| 业务类型 | 化学原料和化学制品制造业 | | | 项目类型 | 安全现状评价(使用证换证) | | | |
| 项目编号 | TJZB-AP(WH)-2021-022 | 合同期限 | / | 报告提交时间 | 2021.12.24 | | | |
| 安全评价项目简介 | 现有装置产品规模: | | | | | | | |
| | 项目 | 生产装置 | 产品、副产品、中间产品 | | 产能(t) | 是否危险化学品 | 备注 | |
| | 年产25000吨轮胎橡胶助剂项目 | 年产25000吨轮胎橡胶助剂生产装置 | 产品 | 对特辛基苯酚甲醛增粘树脂 | | 15000 | 未列入 | A线 |
| | | | | 对叔丁基苯酚甲醛超级增粘树脂 | | 5000 | 未列入 | D线 |
| | | | | 苯酚甲醛改性补强树脂 | | 3000 | 未列入 | B线 |
| | | | | 间苯二酚甲醛树脂 | | 2000 | 未列入 | C线 |
| | 年产20000吨橡胶助剂扩建项目 | 年产20000吨橡胶助剂生产装置 | 产品 | 烷基酚甲醛树脂 | | 7000 | 未列入 | G线 |
| | | | | 均匀剂 | | 5000 | 未列入 | H线 |
| | | | | 脂肪酸锌皂盐 | | 6000 | 未列入 | H线 |
| | | | | 抗湿滑剂 | | 2000 | 未列入 | G线 |
| | 年产27000吨橡胶助剂扩建项目 | 年产27000吨橡胶助剂生产装置 | 产品 | 17000吨苯酚甲醛改性补强树脂 | 妥尔油改性树脂 | 10000 | 未列入 | E线 |
| | | | | | 腰果壳油改性树脂 | 7000 | 未列入 | F线 |
| | | | | 间苯二酚甲醛树脂 | | 7000 | 未列入 | F线 |
| | | | | 硫化树脂 | | 3000 | 未列入 | G线 |
| | 涉及原料: 苯酚(60)、甲醛溶液(1173)、多聚甲醛(269)、4-叔丁基苯酚(1974)、2,4,4-三甲基-1-戊烯(1797)、1,3-苯二酚(57)、异丙醚(2692); 氮[压缩的或液化的](172)、1,3-二甲苯(356)、乙醇溶液(2828/87)、三乙胺(1915)、天然气(2123), 氢氧化钠(1669)、苯乙烯[稳定的](96)、甲苯(1014)、2-苯基丙烯(68)、三氟 | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|
| | 化硼乙醚络合物（1774）一氯二氟甲烷（2552）、腰果壳油（2547）、辛基苯酚（2347）、3-甲酚（1027）。 根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录（2013版）》、《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》企业使用的危险化学品：苯酚（19374.993t/a）需申领危险化学品安全使用许可证。本报告为换证评价报告。 | | |
| 安全评价过程控制情况 | | | |
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| | 李志标 | 王红玲 | 陆文康 |
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | | 报告审核人 |
| | 李志标、梅景彦、韩笑 | | 孙健 |
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
| | 韩笑、李作勇、李志标、梅景彦、闻飞、杨楠 | 李志标、梅景彦、闻飞、韩笑 | / |
| 安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | | 勘查时间及任务 |
| |  | | 2021年5-9 |
| 评价项目其他信息 | （评审时间、项目备案情况） 2021年10月；12/1进行项目评审，2021.12.24完成报告整改和最终报告 | | |

