

安全评价业务网上公开信息表					
项目名称	张家港市德宝化工有限公司年产 52200 吨专用助剂及厂区平面布置调整项目设立安全评价报告			项目地点	张家港市江苏扬子江国际化学工业园北京路 50 号
业务类型	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业			项目类型	设立安全评价
项目编号	TJZB-AP（WH） -2021-016	合同期限	6 个月	报告提交时间	2021-11-09
安全评价项目简介	（1）在现有甲类车间 1 空置位置增加设备，水溶性聚酯 DP 系列产品产能增加 16500t/a，产能由 4000t/a 提高至 20500t/a；新增水溶性聚酯 SD 浆料 2000t/a。（2）在现有甲类车间 2 空置位置增加设备，螯合分散剂（以丙烯酸为原料）产能增加 19400t/a，产能由 600t/a 提高至 20000t/a；螯合分散剂（以废水为原料）产能增加 6800t/a，产能由 3200t/a 提高至 10000t/a；新增高效除油剂 2500t/a、高效精炼剂 1500t/a、抗静电剂 1000t/a、硅油柔软剂 2500t/a。（3）在现有包装车间增加设备，用于水溶性聚酯 DP 系列固体产品破碎等；（4）在丙类成品仓库内设 1 个 12m2 烘房，用于融化桶装聚乙二醇；（5）对厂区布局进行优化调整，不改变甲类车间-2、甲类车间-1、包装车间、办公楼、丙类成品仓库、二道门、雨水池、COD 测试室、门卫，拆除办公及五金仓库、甲类仓库（400.8 m²）、污水处理间、导热油炉装置、配电间、消防水池及泵房、厕所、应急事故池、辅助用房、水浴池，新建乙类地埋罐区，甲类仓库，变配电、公用工程房，导热油炉房，水处理、RTO 炉，消防水池，消防泵房，事故水池，循环水池。（6）将导热油炉由 60 万大卡/h 提高至 100 万大卡/h，油冷却系统增加 1 台冷油循环泵、将现有 2 台 10m2 冷油换热器更换为 2 台 40m2 冷油换热器，增加 1 台能力为 250m³/h 冷却水塔，增加 1 台 3.54m³/min 空压机，将制氮机能力由 20Nm³/h 提高至 40Nm³/h，新增 1 台 RTO 焚烧炉；污水处理工艺改为“厌氧+A/O”，处理能力由 8t/d 改为 60t/d；拆除原危废仓库新建危废仓库；拆除原事故池（400m³）、初期雨水池（20m3）新建事故水池（全/有效容积 740/690m³）；拆除原消防水池及泵房，新建消防水池、消防泵房，新建冷水系统，其他公用工程辅助设施依托德宝化工已建设施。				
安全评价过程控制情况					
安全评价项目管理	项目组长		技术负责人		过程控制负责人
	梅景彦		王红玲		陆文康
安全评价报告编制过程	报告编制人			报告审核人	
	梅景彦			孙健	

安全评价项目参与人员	安全评价师	注册安全工程师	技术专家及技术人员
	梅景彦、李作勇、韩笑、李志标、闻飞、杨楠	梅景彦、韩笑、李志标、闻飞	
安全评价项目现场开展情况	现场勘查人员		勘查时间及任务
	梅景彦、李志标、韩笑		2021-06-25，踏勘项目所在地周边环境、场地情况
评价项目其他信息	（评审时间、项目备案情况） 本项目于 2021 年 08 月 18 日评审，2021 年 11 月 09 日上报应急管理部门		

